

# 上海坪尧贸易有限公司

## JiChuan JC-6005-280 合成酯类高温链条油

#### 产品资料

JiChuan JC-6005-280 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的, 专为高温设备而设计的合成高温润滑油。可使轴承润滑,摩擦减至最小, 主要优点如下:

- 1. 优秀的高温氧化及热稳定性,可以延长润滑油的寿命;
- 2. 极低的挥发性,油品消耗较少;
- 3. 超级的抗磨损性,减低链条黏附而带走的消耗;
- 4. 不会像石油产品一样形成积碳;
- 5. 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

### 适用行业

纺织业定型机, 拉幅机 饮料罐生产线??

窑炉的支撑轴承 玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂 纸胶印机

烤漆线链条 造板生产线用链条

烘烤炉,干燥机 热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线 烘箱链条 终身型、初装润滑油 水泥厂

窑车轮子用轴承 汽车厂的烤漆线

#### 典型技术指标

| 外观                   | 黄色透明液体 |
|----------------------|--------|
| 密度 <b>?20℃?g/cm3</b> | 0.986  |
| 粘度 <b>@40℃,cSt</b>   | 290.57 |
| 粘度 <b>@100℃,cSt</b>  | 32.65  |
| 粘度指数                 | 155    |
| 倾点,℃                 | 0      |
| 闪点,℃                 | 306    |
| 燃点,℃                 | 330    |
| Noack, 250℃/hrs      | 1.0%   |
| 铜片腐蚀 <b>3h/100℃</b>  | 1b     |

447.1

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com

<sup>\*</sup> 以上数据并不代表产品规范,具体数据请参照产品质检报告。